

簡易通行止め遮断機【上下回転式】

災害、冠水、工場内等の通行止め交通規制に



- ※1. 写真（左上）は移動式でアームは SC-4 仕様、写真（左下）は防護柵共架式でアームは SC-5.2 仕様です。
※2. 強風時、長期使用しない場合、収納時のターポリン標識は巻き付けて下さい。
※3. 移動式について重さが必要な場合は、土嚢袋等で調整して下さい。



👉 本カタログの
PDF ダウンロード

<https://drive.google.com/file/d/1EYzA>



👉 動画で動き
の確認こちらで

<https://youtu.be/QdbDE9Xiwhg>

本製品の特長


- 柱は、埋込み基礎式、ベース式、防護柵共架式、移動式とあります。
- アーム受け部でピンの抜き差しで固定して南京錠で施錠できます。
- 受け支柱が不要ですので、親柱のみで設置可能です。
- アームはFRP製ですので上下に簡単に可動（手動式）できます。
Uボルト止め方式ですので出幅調整も可能です。
また、1.5mの結合方式ですので短くでき運搬も簡単です。
- 工事用等のLEDチューブ（別途）を巻き付ける事で夜間の視認性向上
- 標識はターポリン標識になります。

【基礎式】



一般図の
PDF ダウンロード

<https://drive.google.com/file/d/1LC0D>




【ベース式】



一般図の
PDF ダウンロード

<https://drive.google.com/file/d/1cCbpe>




【防護柵共架式】



一般図の
PDF ダウンロード

管理番号：10349

<https://drive.google.com/file/d/1dr7UF>




【移動式】



一般図の
PDF ダウンロード

<https://drive.google.com/file/d/1c8UfC>



【柱関係】アーム、ターポリン標識は含まず。

No.	形式	材質	表面処理	質量	定価(送料別)
1	基礎式	STK400 SS400 他	溶融亜鉛めっき HDZT63	約 22 kg	¥ 237,000(税別)
2	ベース式	STK400 SS400 他	溶融亜鉛めっき HDZT63	約 27 kg	¥ 264,000(税別)
3	防護柵共架式 (防護柵金具別途)	STK400 SS400 他	溶融亜鉛めっき HDZT63	約 18 kg	¥ 230,000(税別)
4	移動式	STK400 SS400 他	溶融亜鉛めっき HDZT63	約 33 kg	¥ 384,000(税別)

【アーム・標識関係】アームは黄／黒表示（別途価格で赤／白表示も可能）

No.	形式	材質	寸法	質量	定価(送料別)
5	SC-4	FRP	4.27m 結合 3 本 赤反射シート有	約 1.35 kg	¥ 63,600(税別)
6	SC-5. 2	FRP	5.28m 結合 4 本 赤反射シート有	約 2.10 kg	¥ 88,200(税別)
7	ターポリン標識	高輝度反射 ターポリン生地	620×620 通行止	—	¥ 74,000(税別)

【防護柵共架式金具】別途カタログ参照

No.	形式	材質	表面処理	概算質量	定価(送料別)
8	共架金具 φ114.3 用 1 基分 (2 セット)	SS400	溶融亜鉛めっき HDZT77	約 10.0 kg (1 セット当り)	¥ 116,000(税別)
9	共架金具 φ139.8 用 1 基分 (2 セット)	SS400	溶融亜鉛めっき HDZT77	約 10.4 kg (1 セット当り)	¥ 120,000(税別)

※ 4. 上記価格は遮断機製品のための価格です。基礎・施工費・送料等は含まれておりません。

※ 5. 仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。



交通機材本部

中部交通機材室 愛知県海部郡飛島村梅之郷東割 149-3

TEL : 0567-57-0160 FAX : 0567-57-0161

関東交通機材室 TEL : 03-6661-6797 FAX : 03-6661-6906

関西交通機材室 TEL : 06-6684-9057 FAX : 06-6684-9259

九州交通機材室 TEL : 0968-68-4857 FAX : 0968-68-7427

ホームページ : <https://www.sanyoshokai.co.jp/>



代理店